



SODEMACO



FLEXIBELE STRUCTUUR

Flexibele structuur waardoor snel kan worden gereageerd.



STRUCTURE FLEXIBLE

Structure simple et flexible permettant d'agir rapidement.



SNELLE LEVERING

De klanten worden geleverd binnen 24 uur tot 48 uur.



LIVRAISON RAPIDE

Les clients sont livrés dans les 24 à 48 heures.



BREED ASSORTIMENT

We hebben een breed assortiment en voortdurend nieuwe marktinnovaties.



LARGE GAMME

Nous avons une grande variété de produits et constamment les innovations du marché.

	Machines en toebehoren · Machines et accessoires	7
	Abrasief en zaagbladen · Abrasifs et disques	8
	Boren · Mèches	9
	Bevestiging · Fixations	10
	Scharen, tangen en sleutels · Cisailles, pinces et clés	13
	Afstandsmeters, waterpassen en rijen · Mesures de distance, niveaux et règles	14
	Sloten en hangsloten · Serrures et cadenas	15
	Bouwgereedschappen · Outils du bâtiment	16
	Bouwmaterialen en platieken · Matériaux de construction et plastiques	17
	PU schuimen, siliconen en smeermiddelen · Mousses PU, silicones et lubrifiants	18
	Verf, schoonmaak en toebehoren · Peintures, nettoyage et accessoires	19
	Elektrisch materiaal · Matériel électrique	20
	Pompen en druksproeiers · Pompes et pulvérisateurs	21
	Gereedschappen voor afwerking · Outils de finitions	22
	Darmen en koppelingen · Tuyaux et raccords	23
	Ladders en stellingen · Echelles et échaffaudages	24
	Transportmiddelen · Moyens de transport	25
	PBM · EPI	26
	Veiligheid · Sécurité	27
	Signalisatie · Signalisation	28
	Verpakking, bescherming en tapes · Emballages, protections et tapes	29
	Kantoomaterialen · Matériel de bureau	30

Accu-schroefboormachine GSR 18V-55
Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55



Code		
BOMA06019H5202	18 V	1




Batterij / Batterie

Code		
BOAC1600A002U5	18 V - 5.0 AH	1



Boor en breekhamer SDS-Max - 40mm
Marteau de forage et burinage SDS-Max - 40mm



1 zijhandgreep, 1 diepteanslag,
1 kunststof koffer
1 poignée, 1 butée de profondeur,
1 coffret PVC

Code		
HIDH40MCWS	1100 W	1

Capaciteit beton (mm)	40	Capacité béton (mm)
Capaciteit kroonboren (mm)	105	Capacité trépans (mm)
Opgenomen vermogen (Watt)	1.100	Puissance absorbée (Watt)
Slagenergie (Joule)	7,1	Energie de frappe (Joule)
Toerental belast (min.)	620	Vitesse de rotation à vide (min.)
Aantal slagen belast (min.)	2.800	Nombre de coups en charge (min.)
Gereedschapsopname	SDS-Max	Porte outil
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s ²	16,5	Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s ²
Afmetingen L x B x H (mm)	448 x 255	Dimensions L x H (mm)
Gewicht (kg)	7,1	Poids (kg)

ANDERE MODELLEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Haakse slijper - 125mm
Meuleuse d'angle - 125mm



Met 1 sleutel, 1 zijhandgreep
Avec 1 clé, 1 poignée latérale


Code		
HIG13SB4	1400 W	1

Slijpschijf Ø (mm)	125	Disque Ø (mm)
Opname spindel (inch x UNF)	M14	Emmanchement axe (inch x UNF)
Aanloopstroombegrenzing	√	Limiteur de courant de démarrage
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s ²	7,1	Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s ²
Geluidssterkte (Lwa) dB(A)	91	Niveau de puissance sonore (Lwa) dB(A)
Greepdiameter (mm)	203	Diamètre poignée
Hoogte (mm)	109	Hauteur (mm)
Lengte (mm)	288	Longueur (mm)
Gewicht (kg)	2,4	Poids (kg)

Menger
Mélangeur



Code		
HIUM16VST	1600 W - 230V	1





Snijschijven voor metaal
Disques à couper le métal



Code	Ø mm	i	Dikte Epaisseur	Asgat Alésage	OSA	3D
ABRO115.3A	115	—	2,5	22,2	√	25
ABRO125.1A	125	—	1,0	22,2	√	25
ABRO125.0.8 META	125	—	0,8	22,2	√	25
ABRO125.35A	125	—	2,5	22,2	-	25
ABRO230.35A	230	—	2,5	22,2	-	25
ABRO350.2.5A	350	—	4,0	25,4	√	25

Velcro schuurpapier «Drywall» - 6 gaten
Papier à poncer «Drywall» velcro - 6 trous

Code	i	Ø	3D
ABROVEL150.40	P40	150	25
ABROVEL150.60	P60	150	25
ABROVEL150.80	P80	150	25
ABROVEL150.100	P100	150	25
ABROVEL150.120	P120	150	25
ABROVEL150.150	P150	150	25



Schuurschijven Velcro
Disques à ébarber Velcro



Code	Ø mm	i	3D
ABROVEL125.040	125 x 18 x 22,23	A40	1
ABROVEL125.060	125 x 18 x 22,23	A60	1
ABROVEL125.080	125 x 18 x 22,23	A80	1
ABROVEL125.100	125 x 18 x 22,23	A100	1
ABROVEL125.120	125 x 18 x 22,23	A120	1

Gewapend beton
Béton armé




Code	Ø blad Ø disque	Asgat Alésage	Hoogte Hauteur	Dikte Epaisseur	3D
LDDX290115	115	22,2	10	2,4	1
LDDX290125	125	22,2	10	2,4	1
LDDX290230	230	22,2	10	2,6	1

Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, klinkers durs, bordures

EN13236

POWER N



MASTER BETON



Master beton
Master béton



Code	Ø blad Ø disque	Asgat Alésage	Hoogte Hauteur	Dikte Epaisseur	3D
LDDX253351	350	25,4	10	2,8	1
LDDX253401	400	25,4	10	3,2	1
LDDX253501	500	25,4	10	3,6	1
LDDX253705	700	55,0	10	4,8	Lissmac 1




Betonblokken, gewapend beton, harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs

EN13236

Boren SDS+ Premium 4-cutter Mèches SDS+ Premium 4-cutter



Code	I	L	D	
MESDSP06.100.160	100	160	06	1
MESDSP08.100.160	100	160	08	1
MESDSP10.210.260	210	260	10	1
MESDSP10.260.310	260	310	10	1
MESDSP12.200.260	200	260	12	1
MESDSP12.260.310	250	310	12	1
MESDSP14.150.210	150	210	14	1
MESDSP14.210.260	210	260	14	1
MESDSP16.150.210	150	210	16	1
MESDSP16.200.260	200	260	16	1
MESDSP18.190.250	190	250	18	1
MESDSP18.250.300	250	300	18	1
MESDSP20.190.250	190	250	20	1
MESDSP20.250.300	250	300	20	1

beton
bétonmetselwerk
maçonneriebaksteen
briquesgewapend beton
béton armé

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Boren SDS MAX Mèches SDS MAX



Code	L nuttig L utile	L totaal L totale	Ø mm	
MEMAXP16.200.340	200	340	16	1
MEMAXP18.200.340	200	340	18	1
MEMAXP20.200.320	200	320	20	1
MEMAXP22.200.320	200	320	22	1
MEMAXP24.400.520	400	520	24	1
MEMAXP25.200.320	200	320	25	1
MEMAXP28.450.570	450	570	28	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Houtboor - Slagenboor SDS+ Mèches à bois SDS+

Code	L nuttig L utile	L totaal L totale	Ø mm	
METALP.16.460	385	460	16	1
METALP.18.460	385	460	18	1
METALP.20.460	385	460	20	1
METALP.22.460	385	460	22	1
METALP.24.460	385	460	24	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

met SDS schacht
avec queue SDS

Houtboor plat Mèches à bois plates



Code	Ø mm	L totaal L totale	
METALA10	10	157	1
METALA20	20	157	1
METALA30	30	157	1
METALA40	40	157	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Nagelplug turbo
Cheville Clous turbo

Code	Ø	L(mm)	
GBT05.030SV	5	35	200
GBT06.040SV	6	40	200
GBT06.050SV	6	50	200
GBT06.060SV.500*	6	60	500
GBT06.080SV	6	80	200
GBT08.060SV	8	60	100
GBT08.080SV	8	80	100
GBT08.080SV.300*	8	80	300
GBT08.100SV	8	100	50
GBT08.120SV	8	120	50
GBT08.140SV	8	140	50



*IN DE KOFFERBAK
*EN COFFRE

Betonvijs
Vis à béton

Code	Ø	L(mm)	
RPFISCH.06.060	6	60	100
RPFISCH.08.080	8	80	50
RPFISCH.08.130	8	130	50
RPFISCH.10.080	10	80	50
RPFISCH.10.160	10	160	50
RPFISCH.12.070	12	70	20
RPFISCH.14.125	14	125	20



ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Uni-flexplug
Chevilles Uni-flex

Code	d _o mm	L	t _{fix} mm	
FIISOUNI.0120	8	120	65-80	250
FIISOUNI.0140	8	140	80-100	250
FIISOUNI.0160	8	160	100-120	250
FIISOUNI.0180	8	180	120-140	250
FIISOUNI.0200	8	200	140-160	250
FIISOUNI.0220	8	220	160-180	250
FIISOUNI.0240	8	240	180-200	250



NYLON EN LICHTE BEVESTIGINGEN
FIXATIONS NYLON ET LEGERES

Express nagels
Clous express

Code	d _o mm	h ₁ mm	L _t mm	t _{fix} mm	
FIGNA.06.040	6	30	40	10	100/1000
FIGNA.06.060	6	30	60	30	100/1000
FIGNA.06.080	6	30	80	50	100/1000
FIGNA.08.070	8	40	70	30	100/1000
FIGNA.08.090	8	40	90	50	100/1000
FIGNA.08.110	8	40	110	70	100/1000
FIGNA.08.130	8	40	130	90	100/1000
FIGNA.08.150	8	40	150	110	100/1000



METALEN PLUGGEN
CHEVILLES METALIQUES

Doorsteekankers gegalvaniseerd
Goujon d'ancrage KDK zingué

Code	bevestigingsdikte épaisseur de fixation	L	M x P	Nm	draadstang /tige filetée	
KAKDK.10.090	20	90	10 x 70	30	M10 x 50	25
KAKDK.10.140	70	140	10 x 70	30	M10 x 75	25
KAKDK.12.075	5	75	10 x 70	50	M12 x 35	25
KAKDK.12.125	30	125	12 x 90	50	M12 x 80	25
KAKDK.12.220	125	220	12 x 90	50	M12 x 80	15
KAKDK.16.145	30	145	16 x 110	100	M16 x 80	20
KAKDK.16.160	45	160	16 x 110	100	M16 x 80	20



ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Chemische mortel met mixer voor zware belastingen - VE SF Scellement chimique avec mixer pour charges lourdes - VE SF

Code		
MAPEFIXVESF010	styreenvrije hybride vinylester hybride vinylester sans styrène - 420 ml	12
MAPEFIXBOX01.PR	box 15st/pc + pistool/pistolet	15
MAPEFIXBOX02.PR	box 20st/pc	20



Zeskantbout 8.8 Din 934 verzinkt Ecrou hexagonal 8.8 Din 934 zingué

Verzinkt/ Zingué	Inox A2	Ø	dopsleutel /douille	ZI	I
CO934Z.08	CO934I.08	M8	13	200	100
CO934Z.10	CO934I.10	M10	17	200	100
CO934Z.12	CO934I.12	M12	19	100	100
CO934Z.14	CO934I.14	M14	22	100	100
CO934Z.16	CO934I.16	M16	24	50	100
CO934Z.18	CO934I.18	M18	27	50	100
CO934Z.20	CO934I.20	M20	30	50	100
CO934Z.22	CO934I.22	M22	32	25	100
CO934Z.24	CO934I.24	M24	36	25	100
CO934Z.27	CO934I.27	M27	41	25	100

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP



Sluitering Din 9021 verzinkt Rondelle Din 9021 zingué

Verzinkt/ Zingué	Inox A2	dim. /afm.	
CO9021Z.08	CO9021I.08	8,4 x 24 x 2	100
CO9021Z.10	CO9021I.10	10 x 30 x 2,5	100
CO9021Z.12	CO9021I.12	13 x 37 x 3	100
CO9021Z.14	-	15 x 44 x 3	100
CO9021Z.16	CO9021I.16	17 x 49 x 3	100
CO9021Z.18	-	20 x 56 x 4	100
CO9021Z.20	CO9021I.20	22 x 60 x 4	100
CO9021Z.24	-	26 x 70 x 4	100

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Draadstang 8.8 Din 975 verzinkt Tige filetée 8.8 Din 975 zingué

Code	Ø	L(mm)	
CO975Z.8.8.06	M6	1000	1
CO975Z.8.8.08	M8	1000	1
CO975Z.8.8.10	M10	1000	1
CO975Z.8.8.12	M12	1000	1
CO975Z.8.8.14	M14	1000	1
CO975Z.8.8.16	M16	1000	1
CO975Z.8.8.20	M20	1000	1
CO975Z.8.8.24	M24	1000	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Nagel platte kop Din 1151 Clous tête plate Din 1151

Code	Ø	lengte / longueur	
CLTP3.0X050	3	050	5kg
CLTP3.0X065	3	065	5kg
CLTP3.5X050	3,5	050	5kg
CLTP3.5X055	3,5	055	5kg
CLTP3.5X065	3,5	065	5kg
CLTP3.5X080	3,5	080	5kg
CLTP4.0X100	4	100	5kg
CLTP5.0X100	5	100	5kg
CLTP5.0X125	5	125	5kg
CLTP5.5X125	5,5	125	5kg
CLTP5.5X140	5,5	140	5kg
CLTP6.0X160	6	160	5kg

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Staalnagel HJZ Clous en acier HJZ

Code	Ø	lengte / longueur	
CLACZ.3.5X50	3,5	50	2,5kg
CLACZ.3.5X60	3,5	60	2,5kg
CLACZ.3.5X70	3,5	70	2,5kg
CLACZ.3.5X80	3,5	80	2,5kg

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Schroef Heco Topix Plus Vis Heco Topix Plus

Code	Bits n°	Ø	lengte longueur	
COHECOVIS 3.5X050	4	3,5	50	100
COHECOVIS 4.5X050	4	4,5	50	100
COHECOVIS 5.0X100	4	5	100	100
COHECOVIS 6.0X120	4	6	120	100

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Spaanderplaatschroef Winglin hout verzinkt
Vis à panneau Winglin Bois zingué


Code	Bits n°	lengte/ longueur	
COWIZ.03	1	10 - 12 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40	1000
COWIZ.03.5	2	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	1000 500
COWIZ.04	2	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70	1000 500 200
COWIZ.04.5	2	16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80	1000 500 200
COWIZ.05	2	16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 80 - 90 - 100	1000 500 200
COWIZ.06	3	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160	500 200 100


Binddraad
Fil recuit

Code	Ø	Nr	kg	
FILREC.1.24	1,24	18	5 x 5	25 of/ou 900kg
FILREC.1.47	1,47	17	5 x 5	25 of/ou 900kg
FILREC.2.00	2,00	14	5 x 5	25 of/ou 900kg
FILREC.3.00	3,00	11	5 x 5	25 of/ou 900kg


Binddraad gegalvaniseerd
Fil recuit galvanisé


Code	Ø	Nr	kg	
FILGAL.1.24	1,24	18	5 x 5	25kg
FILGAL.3.0	3,00	11	5 x 5	25kg
FILGAL.4.0	4,00	8	25	25kg

Signaaldop voor wapening
Bouchon de signalisation pour ferrailage

Code	Ø	
PMSIG.010	8 - 32mm	1/100 st/pcs


Veiligheidsnet
Filet barrière de balisage orange

Code			
PMPLA.020	50m x 1m • 120g/m ²	1	50
PMPLA.022	50m x 1m • 150g/m ²	1	40


Metalen stang voor afbakennetten
Piquet en métal pour barrière de balisage

Code		
PMPLA.030	1,3 m	1/10


Schroefspouwanker
Crochet de maçon à visser

Code	gr	
PMCRO.610	160 x 4 x 250 mm	1
PMCRO.620	210 x 4 x 300 mm	1
PMCRO.630	130 x 4 x 220 mm	1
PMCRO.640	90 x 4 x 190 mm	1
PMCRO.650	260 x 4 x 350 mm	1
PMCRO.660	260 x 4 x 400 mm	1






Ringsteeksleutels assortiment Assortiment de clés mixtes

Code	mm	
PMCLAS.020	12 delig/pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	1



Ratel-steekringslagsleutel Clés racagnacs mixtes

Code	mm	
PMCLRI.08	8	1
PMCLRI.12	12	1
PMCLRI.16	16	1
PMCLRI.19	19	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP





Zweedse tang Pince suédoise

Code		
PMPI.050	1"	1
PMPI.060	1 1/2"	1
PMPI.070	2"	1




Ijzervlechterstang Tenaille de ferrailleur

Code		mm	
PMPI.240	OPEN/OUVERTE	250	1
PMPI.280	OPEN/OUVERTE	280	1
PMPI.280 F	GESLOTEN/FERMEE	280	1



Verstelbare moersleutel Clé à molette

Code	mm	"	
PMCLM.150	19,3	6	1
PMCLM.660	24	8	1
PMCLM.670	28,8	10	1
PMCLM.680	33,6	12	1
PMCLM.690	43,1	15	1
PMCLM.695	52,4	18	1




**Houten vouwmeter geel/wit - hoge kwaliteit
Mètre pliable en bois jaune/blanc - haute qualité**

Code		
PMME.0150	2 m	1


**Rolmeter klasse II Stanley
Mètre ruban classe II Stanley**
STANLEY

Code		
PMME.100	3 m x 25 mm	1
PMME.110	5 m x 25 mm	1
PMME.115	8 m x 25 mm	1
PMME.119	10 m x 25 mm	1


Leica
Geosystems

**Decameter Stanley klasse III
Décamètre Stanley classe III**
STANLEY

Code		
PMDEST.30	30 m	1
PMDEST.50	50 m	1



**Laser afstandmeter Disto D2
Télémètre laser Disto D2**

Code		
PMME.0235	0,05m – 100m	1

**"SIRIUS¹ HV GREEN":
volautomatische rotatielaser (H+V)
laser automatique (H+V)**

Code		
MALAZ.300	Sirius ¹ HV green	1

- Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"
- Afstandsbediening • Télécommande
- Accu's + lader • Accus + chargeur
- Transportkoffer • Coffre de transport


Set Pack Flexilat
Statief 0,80m → 2,76m
Set Mire flexi
Trépied 0,80m → 2,76m

**Automatische bouwwaterpas
Niveau de chantier automatique**

Code		
MALUNET.0020	F24	1
MALUNET.0040	F28	1
MALUNET.0050	F32	1


 Automatisch waterpastaestel
Niveau automatique

 Automatisch waterpastaestel
Niveau Automatique F24 Alu statief Trépied en alu
Telescooplat 5 m + hoes
Mire téléscopique 5 m + housse
Transportkoffer
Coffre de transport

Optiek	recht beeld/ image droite	recht beeld/ image droite	recht beeld/ image droite	Optique
Vergroting	24x	28x	32x	agrandissement.
Objectiefopening	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ouverture de l'objectif
Min. reikwijdte	0,60 m	0,60 m	0,60 m	Portée min.
Standaardafwijking	± 2,5mm / km	± 2,0mm / km	± 1,5mm / km	Tolérance
Schaalinstelling	400 gon	400 gon	400 gon	Graduation

**Waterpas GENESIS
Niveau rectangulaire GENESIS**

Code		
PMNI.410KP	100 cm	1
PMNI.440KP	200 cm	1



ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP



Zelfinstelbare cijfersloten ABUS 160
Cadenas à combinaison interchangeable ABUS 160

Code	beugeldikte/diam.anse	
PMCADABU.045	6.0 mm	1

Hangslot voor container
Cadenas pour conteneur

Code	mm	
PMCADABU.025	37/80	1
PMCADCONT.01	ASSA ABLOY 70/110	1

geleverd met veiligheidskaart + 2 sleutels
 livré avec carte de sécurité + 2 clés



PMCADABU.025



PMCADCONT.01




Beugels voor containerslot
Fermeture de conteneur

Code		
PMCAD.70	beveiligd/ modele sécurisé	1



Metalen ketting
Chaîne en métal

Code	mm	m	
PMCH010	∅ 7mm	30m	1
PMCH020	∅ 10mm	30m	1



Sleutelkast
Armoire à clés

Code	haakjes/crochets	afm./dim. (cm)	
PMAR.001	20	300 x 210 x 75	1
PMAR.002	48	300 x 210 x 75	1
PMAR.020	150	590 x 340 x 75	1
PMAR.030	200	590 x 370 x 150	1
PMAR.040	300	590 x 370 x 200	1


Boutensnijder < HRC40
Coupe boulon < HRC40

Code	Lengte/ Longueur	Ø	"	
PMCB.0450	480	6	18	1
PMCB.0600	650	8	24	1
PMCB.0750	750	10	30	1
PMCB.0900	900	12	36	1
PMCB.1050	1050	14	42	1

Lattenhamer 1 punt
Marteau de charpentier à 1 pointe

Code	gr	
PMMACH.015	600	1


Klauwhamer Stanley Fatmax
Marteau de coffreur Stanley Fatmax
STANLEY

Code	gr		
PMMACH.031	390	ULTRA LIGHT	1


Klauwhamer Leborgne met glasvezelsteel
Marteau de coffreur Leborgne avec manche fibre

Code		
PMMACH.045	650gr	1


Spanvijzen
Serre-Joints

Code	afm./ dim.	
PMSE.0300	50 x 300 mm	1
PMSE.0500	120 x 500 mm	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Spanvijzen frans model
Serre-Joints français

Code	afm./ dim. mm	
PMSE.1500	1200 x 1000	1
PMSE.1600	1400 x 1200	1


Zandschop N°2
Pelle à sable N°2

Code			
PMPE.080	240 x 300 mm	1	10


Steel zandschop
Manche pour pelle à sable

Code			
PMPE.090	130 cm	1	25


Tuinhark zonder steel
Rateau sans manche

Code	tanden/ dents	
PMRA.020	14	1


Steel tuinhark
Manche pour rateau

Code	cm	
PMRA.030	130	1




Floorguard - afdekvlies
Rouleau Floorguard - Protection de sol

Code		M	
PMPERMA03	180g/m ² - 1 x 50 m - zelfklevend/autocollant	1	1
PMPERMA04	180g/m ² - 2 x 50 m - zelfklevend/autocollant	2	1



Floorguard 1130 - afdekvlies
Rouleau Floorguard 1130 - Protection de sol

Code		
PMPERMA01	330g/m ² - 1 x 25 m - zelfklevend/autocollant	1
PMPERMA02	330g/m ² - 2 x 25 m - zelfklevend/autocollant	1



Floorguard EVAPO - afdekvlies
Rouleau Floorguard EVAPO - Protection de sol

Code		
PMPERMA06	160g/m ² - 1 x 50 m	1



Bouwfolie
Visqueen

Code		μ	l	L	m ²	
OUPL01040		100	4	150	600	1
OUPL02040		200	4	75	300	1
OUPL04060		400	4	25	100	1
OUPL02060		200	6	50	300	1
OUPL02050		200	4	50	200	1

EPDM
EPDM

Code	lg	Lg	m ²	dikte/épaisseur	
OUEPDMS.020	20 cm	25 m	5 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.030	30 cm	25 m	7,5 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.040	40 cm	25 m	10 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.050	50 cm	25 m	12 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.060	60 cm	25 m	15 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.080	80 cm	25 m	20 m ²	0,75mm	1
OUEPDMS.100	100 cm	25 m	25 m ²	0,75mm	1



Big-Bag
Big-Bag

Code	max. kg		
PMPA.034	1500kg	86 x 86 x 104 cm	10/360



Soudal Click & Fix

Code		
PMMO.038	schuim/mousse - 750ml	1
PMMO.055	pistool/pistolet	12
PMMO.007	PU cleaner	1

Lijmschuim PU010 voor pistool

Code			
PMMOT.035		310ml	12



Acryl LD702 overschilderbaar

Code				
PMSIACT.010	<input type="checkbox"/>	310ml	12	
PMSIACT.015	<input type="checkbox"/>	310ml / anti-crack	12	



Silicone voor bekisting

Code			
PMSINE.012		310ml	25

Silicone lijm super 7 SP050

Code			
PMSILT.040		310ml	12
PMSILT.050		310ml	12
PMSILT.052		310ml	12
PMSILT.053		310ml	12
PMSILT.055		310ml	12



Universele afdichtingskit voor dilatatie-,
beloopbare en aansluitvoegen
Calfeutrement des joints de dilatation et
raccordement

Hybriseal worst SP525

Code			
PMMOBRT.30		600ml	12
PMMOBRT.33		600ml	12
PMMOBRT.35		600ml	12
PMMOBRT.1.40		600ml	12


Compress Band - rugvulling PE

Code	Type	Voegdiepte Profondeur	Voegbreedte/ Largeur	Rollengte/ Longueur rouleau	
PMMOUCT.010	10 x 20mm	10	3→7	8m	30
PMMOUCT.020	15 x 10mm	10	1,5→2,5	12,5m	20
PMMOUCT.030	15 x 20mm	15	3→7	8m	20
PMMOUCT.040	20 x 15mm	20	2→4	10m	15
PMMOUCT.050	20 x 20mm	20	3→7	8m	15



Blokborstel
Brosse large

Code		
PMPIRA.070	10cm	1



Anti-spat verfrol
Rouleau de peinture anti-goutte

Code		
PMPEIRO.03	25cm - met steel/avec manche	1
PMPEIRO.15	25cm - Ø48 - vervangrol/ rouleau de rechange	1

Verf Traffic voor wegdek en parkeerruimte
Peinture traffic pour route et parking

Code			
PMPEI010		5L	1
PMPEI015		5L	1



Anti-roest verf
Peinture anti-rouille

Code			
PMPE05.BR		1L	1
PMPE05.NO		0,75L	1

Industriële reiniging
Nettoyage industriel

Code		
PMWHSP	White Spirit	5L 1/4
PMPEI.TI.20	Cellulose / Thinner Cellulosique	5L 1/4
PMPEI.TI.10	Thinner Synthetische / Synthétique	5L 1/4
PMSEL.20	Zoutzuur / esprit de sel	5L 1/4
PMACE.05	Aceton / acéton	5L 1/4
PMNE.0070	Bleekwater / eau de javel 15°	5L 1/3
PMEAU.100	Gedistilleerd water / eau distillée	5L 1/3



PMWHSP



PMPEI.TI.20



PMPEI.TI.10



PMSEL.20



PMACE.05



PMNE.0070



PMEAU.100

Stofzuiger Starmix TS 714 RTS
Aspirateur Starmix TS 714 RTS

Code	W	L	
CONTASP714	1250	14	1



Stekkerblok 4 delig met kabel en schakelaar - 220V - 10A
Bloc 4 prises avec câble et interrupteur - 220V - 10A

Code		
PMCA.006	10A - 220V/1,5m	1



HO5VV-F (3G x 1,5mm²)
Vinyl/Vinyle


Kabelhaspel 4 stopcontacten 220V - 16A
Enrouleur 4 prises 220V - 16A

Code	M		mm	
PMENR.NE.25	25	IP44	3G x 2,5mm ²	1
PMENR.NE.40	40	IP44	3G x 2,5mm ²	1

HO7RN-F (3G x 2,5mm²)
Neopreen/Néoprène

16A - 220 - 250V
4 x klapdeksels/ clapets

Flexlight op rol - wit LED
Rouleau flexlight blanc - guirlande LED

Code		
PMPH.069	45m + voedingskit/ alimentation	1

Kan per meter worden gesneden - Possibilité de couper au mètre


LED straler F-20
Projecteur LED F-20


Code			
PMPH.055	20W	264 x 238,5 x 148,6mm	1

1,8m HO7RN (3G x 1,0mm²)
Neopreen/Néoprène

Klasse I
Classe I

1800
Lm

Mobiele bouwlamp LED
Lampe mobile de chantier LED

Code			
PMPH.052	45W	385 x 315 x 90mm	1
PMPH.053 (STATIEF/TREPIED)	-	105 - 275 cm	1

3m HO7RN (3G x 1,5mm²)
Neopreen/Néoprène

Klasse I
Classe I

3800
Lm



PMPH.053

1030
Lm


Tactische LED zaklamp Police USB oplaadbaar
Lampe de poche LED tactique Police USB rechargeable

Code		
PMPH.235	Ø 33 x 139 mm	1



3,7V
2600mAh - Li-ion battery
(incl.)

USB
rechargeable

6000°K

Simer 5 Simer 5



Zuiver water
Eau propre

Code		
POMP	1-230V	1

Toepassing: dweilpomp voor zuiver water 2mm

- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 400
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 62
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

Pompe à basse aspiration 2mm eau propre

- Puissance W: 400
- Hauteur de refoulement m: 6
- Débit (max.) l/min.: 62
- Sortie: 1" - 1/2" - 3/4"

Bestelnr.	6010001	N° de cde.
Vermogen	Vermogen 400 W Application	Puissance
Debiet (max)	62 L/M	Débit (max)
Opvoerhoogte(max)	6M	Hauteur de refoulement (max)
Uitgang	1" - 1/2" - 3/4"	Sortie



INOX/RVS

Speed aut - 180l/m Speed aut - 180l/m



Zanderig water
Eau sablonneuse

Code		
POMP039	370W - 1-230V	1

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"
- Application: eau chargée (grain 20 mm)
- Puissance W: 370 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 180
- Hauteur de refoulement (max.) m: 6,5
- Sortie: 1 1/2"

Security ranger aut 7,5m- 250l/m Security ranger aut 7,5m- 250l/m



Vuil water (korrelgrootte 20 mm)
Eau sale (grain 20 mm)

Code		
POMP040	600W 1-230V	1

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 7,5
- Uitgang: 1 1/2"
- Application: eau chargée (grain 35 mm)
- Puissance W: 600 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 250
- Hauteur de refoulement (max.) m: 7,5
- Sortie: 1 1/2"



INOX/RVS



PMPUL.05L
PMPUL.08L



PMPUL.10L

Druksproeiers Pulvérisateurs


Code	L		
PMPUL.05L	5L	pvc	geel/ jaune PVC 1
PMPUL.08L	8L	pvc	geel/ jaune PVC 1
PMPUL.10L	10L	Staal/acier	grijs vuurverzinkt/ gris galvanisé 1

**Metserstruweel Brussel
Truelle de maçon Bruxelles**

Code	mm	
PMTRMABR.180	180	1


**Metserstruweel Antwerpen
Truelle de maçon Floreffe**

Code	mm	
PMTRMAFL.180	180	1


**Plakspaan punt
Plâtresse pointue**

Code		
PMPLCHP.500	500 x 110 x 1,2	1
PMPLCHP.600	600 x 110 x 1,2	1

**Plakspaan rechthoekig met houten handvat
Plâtresse rectangulaire avec poignée en bois**

Code	mm	
PMPLA.280	280 - 130 - 0,7	1

**Plakspaan gewafeld zwart
Plâtresse gaufrée noire**

Code	mm		
PMPLP.270	1	270-180	1
PMPLP.340	1	350-270	1
PMPLP.420	1	420-260	1
PMPLP.440	1	440-150	1


**Plakspaan gewafeld punt
Plâtresse gaufrée pointue**

Code	mm		
PMPLP.170	1	270-180	1


**Plakspaan met oranje spons
Plâtresse avec éponge orange**

Code	mm		
PMPLOR.280	1	280 - 140	1

- Dikte spons: 20 mm
- Epaisseur éponge: 20 mm

**Voeger Soft grip
Réparoir Soft grip**

Code	Ølg		mm	
PMREPK.08	8	170	1	
PMREPK.10	10	170	1	
PMREPK.12	12	170	1	





Darm voor zuigpomp
Tuyau pour pompe d'aspiration

Spiraalslang voor zuigpomp Tuyau annelé pour pompe d'aspiration

Code	"	M	ⓘ	
PMTUYLOUI.025	1	50	Ø 25	1
PMTUYLOUI.032	1 1/4	50	Ø 32	1
PMTUYLOUI.038	1 1/2	50	Ø 38	1
PMTUYLOUI.063	2	50	Ø 63	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Jamaicaslang - darm voor pomp Tuyau jamaica de refoulement

Code	"	M	ⓘ	
PMTUYJAM.032	1 1/4	50	Ø 32	1
PMTUYJAM.038	1 1/2	50	Ø 40	1
PMTUYJAM.050	2	50	Ø 52	1



Versterkt met polyestervezels
Renforcé par des fils de polyester

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP



Tuinslag - Tuyau d'arrosage

Code	"	ⓘ	Ø	
PMTUAR.030	1/2	50 m	Ø 13	1
PMTUAR.020	3/4	50 m	Ø 19	1
PMTUAR.010	3/4	100 m	Ø 19	1

Spanring - Collier de serrage

Code	ⓘ	
PMCOL.008	008-015	1
PMCOL.012	012-019	1
PMCOL.015	015-021	1
PMCOL.020	016-026	1
PMCOL.022	020-032	1
PMCOL.028	025-040	1
PMCOL.035	032-050	1
PMCOL.040	045-070	1
PMCOL.045	105-130	1



Koppeling met slangpilaar GK Raccord à douille GK

Code	ⓘ	mm	
PMTUYRA.032	1 1/4	32-35	1
PMTUYRA.038	1 1/2	38-40	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Koppeling met uitwendige schroefdraad GK Raccord à douille fileté mâle GK

Code	ⓘ	
PMTUYRA.332	1 1/4	1
PMTUYRA.338	1 1/2	1

ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP - AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Slangstuk snelkoppeling - Raccord rapide

Code	"	mm	ⓘ	
PMTURA.020	3/4	19	916	1
PMTURA.035	1/2 5/8	13 16	915	1



Reparatiestuk - Raccord réparateur

Code	"	ⓘ	
PMTURA.015	3/4	933	1




Omschrijving - Discription	PS01	PS01A	PS02	PS03
Basiselement met wielen 75x6 treden Elément de base + roues 75x6 marches	1	1	1	1
Standelement 75x6 treden - Cadre 75x6 marches	-	-	2	4
Standelement 75x4 treden - Cadre 75x4 marches	-	2	-	-
Dubbele leuning - Garde-corps double	-	1	1	1
Platform met luik - Plateform + portillon	1	1	1	2
Onderdiagonaal - Horizontale diagonale	1	1	1	1
Diagonaal - Diagonale	-	1	1	3
Borgpennen - Crochets de sécurité	-	4	4	8
Horizontaal - Horizontale	3	4	4	6
Zijsteunen - Stabilisateurs	-	-	4	4
Verbrede wielbalk - Stabilisateurs pour base	-	2	-	-
Set plint - Plinthes	-	1	1	1
Stahoogte - Hauteur de plateforme	1m	1m82	2m42	4m07
Werkhoogte - Hauteur de travail	3m	3m85	4m42	6m07

Aanpasbaar - Adaptable

**Stelling
Echafaudage**

EN 1004

Code		
OUECHAF.010	PS01	1
OUECHAF.020	PS01A	1
OUECHAF.030	PS02	1
OUECHAF.040	PS03	1



altrex

EN 1004

**Stelling RS 44-POWER
Echafaudage RS 44-POWER**

Code		
OUECHAF.050	2,75m - 8m	1

**Telescopische ladder
Echelle Téléscoπique**

Code		
PMECTE	4,80m	1

altrex

EN 1004



EN 131

**Enkele ladder met lichte brede voet
Escabelle simple légère évasée**

Code	open/ ouvert	sporten/ échelons	
PMECELB108	2m	8	1
PMECELB109	2,25m	9	1
PMECELB110	2,50m	10	1
PMECELB112	3m	12	1
PMECELB114	3,50m	14	1
PMECELB116	4m	16	1
PMECELB120	5m	20	1



Kruiwagen Brouette

Code	L		
PMBROU.400	85	volle band/roue pleine	1



Lekvrij geel wiel Roue jaune increvable

Code		
PMBROU.500	volle band/pneu plein	1

Karretje Chariot

Code	gewicht/poids	
MATRA.100	max. 300kg	1



Steekwagen Diable

Code	gewicht/poids	
MATRA.150	max. 200kg	1

Meubelverplaatser Transporteur de meubles

Code	afm./dim.	gewicht/poids	
MATRA.220	65 x 40 cm	max. 400kg	1



Tafelwagen Chariot double plateau

Code	afm./dim.	gewicht/poids	
MATRA.110	1000 x 600	max. 250kg	1

Transpalet Transpalette

Code	vork./fourches	gewicht/poids	
MATRA.010	1150 mm	max. 2500kg	1



PU coating op nitril drager
Enduction PU
Sur support nitrile



100% nylon zonder naad
100% nylon sans couture



PMGAFOAM

Nitril handschoenen

Gants Nitrile

Code	ⓘ	Maat/ Taille		
PMGAFOAM.08	foamflex	8	12	240
PMGAFOAM.09	foamflex	9	12	240
PMGAFOAM.10	foamflex	10	12	240
PMGAFOAM.11	foamflex	11	12	240



4121

Oxxa x grip lite

Oxxa x grip lite

Code	Maat/ Taille		
PMGAOXAGRIP	9	12	72
PMGAOXAGRIP.010	10	12	72



3131



PMGAOXAGRIP



PMGAOXAFROST

Showa grip L-XL

Showa grip L-XL

Code	Maat/ Taille		
PMGATR.VEL9	9	12	144
PMGATR.VEXL10	10	12	144
PMGATR.VEXL11	11	12	144



3242

PMGAVTR

OXXA handschoenen Winter

OXXA Gants Hiver

Code	ⓘ	Maat/ Taille		
PMGAOXAFROST.09	HPT Coating	9	12	72
PMGAOXAFROST.10	HPT Coating	10	12	72



3232

020

Veiligheidshelm met regelwiel

Casque de chantier avec roulette de réglage

Code		ⓘ		
PMCA.010		330gr	1	20
PMCA.020		330gr	1	20
PMCA.030		330gr	1	20
PMCA.040		330gr	1	20
PMCA.060	1000V	306gr	1	20
PMCA.070	1000V	306gr	1	20



CE


Veiligheidsbril Pegasi Clear

Lunettes de sécurité Pegasi Clear

Code		ⓘ		
PMLUN.010		PC+ / AS / UV	1	10

CE EN 166:2001





2x



Harnas SEC 1
Harnais SEC 1


Code	ⓘ	Maat/Taille	
PMSEC.010	0,79kg	M - XL	1

Harnas SEC 2
Harnais SEC 2


Code	ⓘ	Maat/Taille	
PMSEC.020	1,17kg	M - XL	1




2x



CE 0082
EN361



3x



Harnas SEC 3
Harnais SEC 3

Code	ⓘ	Maat/Taille	
PMSEC.030	1,85kg	M - XL	1

Veiligheidsvestje Fluor
Gilet de sécurité fluo léger

Code		ⓘ		
PMHA110		xl - xxl	1	50
PMHA115		xl - xxl	1	50
PMHA120		xl - xxl	1	10



Polyethyleen overschoen
Chausson de protection polyéthylène

Code	ⓘ		
PMCHA.1000	55µ	100	2000

Veiligheidsschoen Diadora Beat High
Chaussures de sécurité Diadora Beat High

Code	ⓘ	
PMCHADHI.41	41	1
PMCHADHI.42	42	1
PMCHADHI.43	43	1
PMCHADHI.44	44	1




ANDERE AFMETINGEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSHOP
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR LE WEBSHOP

Werfbord verboden toegang Panneau défense de circuler

Code		
PMPAN.010	NL/FR	1




Onderborden Panneaux additionnels




Vorrangsborden Signaux de priorité





gebodsborden Signaux d'obligation



Stilstaan en parkeren Signaux d'arrêt et de stationnement



Aanwijzingsborden Signaux d'indication



Verschillende dragers (plastic, metaal), verschillende maten verkrijgbaar
Différents supports (plastique, metal), plusieurs tailles disponibles




Masking tape 60299 Masking tape 60299

Code			
TE60299HOL		50mm x 33m	1
TE60299HOLJAUNE		50mm x 33m	1

Markeer tape 60760 Tape de marquage 60760

Code			
TE60760033WR0050		50mm x 33m	1
TE60760033ZG0050		50mm x 33m	1



Verpakking tape acryl 64014 - bundelen Tape d'emballage acryl 64014 - fermeture de colis

Code			
TE64014050TR0066		50mm x 66m	1
TE64014050BR0066		50mm x 66m	1



Vloerbescherming TETRAPAK Protection de sol TETRAPAK

Code	L		dikte épaisseur	
PMTETRA	1,25m	60m ²	280g/m ²	1

Stretch film - palletwikkelaar Film étirable - pour emballage de palettes

Code			
TEFIMA300.500.20		300 x 500 - 20μ	1/6
TEFIMA300.500.23		300 x 500 - 23μ	1/6
TEFIMA30050020ZW		300 x 500 - 20μ	1/6




Karton hoekbescherming Protection coin carton

Code		
BESCOINAUTO	1200 x 45 x 3 mm	1

Schuimpads en profielen - zelfklevend Profils et plots mousse autocollants

Code		
COINMO.010	vorm/angle U 25/45 2m 80st/pcs	
COINMO.015	hoek/ angle 90° 50/50 2m 240st/pcs	



**Deurmat coco
Paillason coco**

Code		
PMPAIL.050	100cm x 150cm	1


**Permanent marker Dry safe
Marqueur permanent Dry safe**

Code				
PMCRMA.185		2 mm	12	1
PMCRMA.190		2 mm	12	1
PMCRMA.195		2 mm	12	1
PMCRMA.200		2 mm	12	1

**Bureaupapier
Papier de bureau**

Code		
PMPA.500	A4 - 80gr/m ²	5
PMPA.520	A3 - 80gr/m ²	5


**Koffiemachine
Machine à café**

Code		
PMPERCO	koffiezet/cafétière	1
PMPERCO.015	Senseo	1
PMPERCO.020	Nespresso	1
PMPERCO.025	Dolce Gusto	1
PMPERCO.026	De'Longhi	1



PMPERCO



PMPERCO.015



PMPERCO.020




PMPERCO.025



PMPERCO.026

**Zelfklevende magnetische wandlijst
Profilé mural magnétique autocollant**

Code		
PMTAB.050	5 x 100cm	10


**White board - magnetisch
Tableau blanc - magnétique**

Code	Afm./ dim.	
PMTAB.010	90 x 120 cm	1
PMTAB.005	100 x 150 cm	1

 Andere formaten op aanvraag
Autres formats disponibles sur demande

**Toebehoren voor bord - Kit
Accessoires pour tableau - Kit**

Code		
PMTAB.015	stiften - magneten - wisser - bordreiniger spray feutres - aimants - effaceur - nettoyant tableaux blanc aérosol	1

